



VALLEN®

VISION

CATÁLOGO



MICAS DE POLICARBONATO

- Mayor resistencia química al contacto con alcohol, acetona y disolventes.
- Resistente a los impactos fuertes y al desgaste.
- Material más liviano del mercado.
- Ofrece mayor calidad óptica, mejor agudeza visual y mejor protección ocular que otros materiales.
- Ideal para personas que trabajan con riesgos laborales por impacto, ofrece 100% de protección (400 nm) contra los rayos UV 3.

DISPONIBLE: GRADUACIÓN MONO FOCAL, BIFOCAL Y PROGRESIVO

Compatible con tratamientos:
Foto cromático , anti reflejante Blue Light,
Anti frog.

Índice de refracción 1.530
Densidad gr/cm 1.10
Número Abbe de 45. 3




ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025 - STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.



TIPOS DE DISEÑO DE LAS GRADUACIONES

LENTE MONOFOCAL



Recomendado para pacientes con problemas de visión lejana o cercana ; este diseño única mente tiene una sola graduación a lo largo del lente.

NOTA IMPORTANTE: Este Tipo de diseño No se recomienda adaptar en modalidad de solo cerca en anteojos de seguridad graduados.

LENTE BIFOCAL




Recomendado para pacientes a partir de los 40 años de edad en adelante, y con dificultades para lectura.

NOTA IMPORTANTE: Este Tipo de diseño No corrige visión intermedia, no se recomienda para usar PC.

Tienen dos graduaciones diferentes para permitir corregir errores o defectos refractivos en la visión de lejos y de cerca.

LENTE PROGRESIVA



Recomendado para pacientes a partir de los 40 años de edad en adelante, y con dificultades para lectura.

Son las lentes más evolucionadas del mercado, y permiten a los pacientes una visión correcta a todas las distancias (en el plano lejano, medio y cercano).

Son ideales para pacientes que inician con problemas en visión cercana, muy cómodo al usar PC.

CLAVES DE MICAS
MONOFOCALES

M-POLI	M-POLI/ANT	M-POLI-TRAN	M-POLI-TRAN/ANT
LENTE MONOFOCAL	LENTE MONOFOCAL BLUE LIGHT	LENTE MONOFOCAL FOTOCROMÁTICO	LENTE MONOFOCAL BLUE LIGHT CON FOTOCROMÁTICO
			
			 

BIFOCALES

B-F-POLI	B-F-POLI/ANT	B-F-TRAN	B-F-TRANS/ANT
LENTE BIFOCAL	LENTE BIFOCAL BLUE LIGHT	LENTE BIFOCAL FOTOCROMÁTICO	LENTE BIFOCAL BLUE LIGHT CON FOTOCROMÁTICO
			
			 

PROGRESIVOS

M-PROG-POLI	PROG-POLI/ANT	M-POL-PROG-TRAN	M-POL-TRANS/ANT
LENTE PROGRESIVO	LENTE PROGRESIVO BLUE LIGHT	LENTE PROGRESIVO FOTOCROMÁTICO	LENTE PROGRESIVO BLUE LIGHT CON FOTOCROMÁTICO
			
			 

KLENGUAR MAVERICK

CLAVE: PV-2-49312

Diseño elegante y clásico Proporcionando el ajuste, el desempeño y la protección necesarias para la industria; adaptándose a una gran variedad de tamaños y formas de rostro.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Armazón de policarbonato negro con suaves almohadillas naranjas para las sienes con protectores laterales transparentes que brindan una excelente protección y visión periférica para mayor comodidad.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

PYRAMEX DRX

CLAVE: PV-0192-K11

Armazón para Lente de Prescripción diseñado para proveer protección, comodidad; con ajuste para una gran variedad de tamaños y formas de rostro.

Excelente combinación entre protección de alta performance y un estilo deportivo.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Diseño moderno y estilizado con puente nasal moldado que permite un mejor ajuste y compatibilidad con los respiradores.
- Disponible en 2 colores: armazón negro y armazón transparente color humo.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

UVEX SW06

CLAVE: SW06-BRN

Armazón para Lente de Prescripción diseñado para proveer protección, comodidad; ajuste para una gran variedad de tamaños y formas de rostro.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Marco transparente con un puente nasal moldado para un ajuste cómodo y seguro. Nilón TR90, sin contenido metálico, contenedor de polvo extraíble/reemplazable, protecciones nasales ajustables, cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17° Dieléctrico (sin partes metálicas), puede ser utilizado en ambientes con riesgo eléctrico.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

PENTAX ZT200

CLAVE: PV-873-04000

Armazón para Lente de Prescripción diseñado para proveer protección, comodidad; ajuste para una gran variedad de tamaños y formas de rostro.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Diseño moderno y estilizado que permite un mejor ajuste y compatibilidad con los respiradores.
- Disponible en 2 colores: armazón negro con detalles verdes en las patillas y armazón azul marino con detalles grises en las patillas.
- Franjas de Material reflejante de alta visibilidad en las patillas.
- Puente nasal suave y ajustable para mayor comodidad.
- Cordón ajustable de seguridad.
- Protector anti sudor.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Marcos de lentes de protección graduados vienen en el color negro con azul en base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

PENTAX ZT35

CLAVE: PV-873-57-GRIS

Para atender las necesidades de los trabajadores que requieren corrección de visión y un Google sellado en el sitio de trabajo.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Proporcionan el ajuste, el desempeño y la protección necesarios en ambientes extremos.

Un submarco de espuma negro suave pero densa, diseñada para minimizar la presión sobre la piel; ofrece una comodidad superior para un sellado completo apropiado.

Montura dieléctrica (sin partes metálicas), puede ser utilizado en ambientes con riesgo eléctrico.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Marcos de lentes de protección graduados vienen en el color negro con azul en base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, progresiva.

REGULACIONES:


ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

TRATAMIENTO FOTOCROMÁTICO

CLAVE: PV-490-02




CORTO PLAZO



FOTOQUERATITIS
(CEGUERA DEL
ESQUIADOR)

MEDIO PLAZO



PINGÜECULA

LARGO PLAZO



PTERIGIUM



CATARATA

TRATAMIENTO
FOTOCROMÁTICO




BENEFICIOS:


- ✓ Disminuye sensibilidad a la luz solar.
- ✓ Previene daño ocular por radiación UV.
- ✓ Cómodos ya que cambian de tonalidad según ambientes.
- ✓ Protección a Rayos UV B y UV A.
- ✓ Mejoran el contraste del color.

TECNOLOGÍA BLUE LIGHT ANTIRREFLEJO

En **VALLEN VISION** ofrecemos un tipo de lentes que resultan perfectas para el cuidado de la salud visual, sobre todo para aquellos que, por ocio o por trabajo, pasan muchas horas frente a las pantallas LED: las lentes Blue Light.



Lo que hacen las lentes **BLUE LIGHT** es reducir la transmisión de la luz azul que emiten las pantallas los dispositivos electrónicos, limitando la fatiga ocular. Esto se consigue con un tratamiento de superficie que actúa sobre la luz azul (cuyo espectro se sitúa entre 420 y 520 nm.) y la bloquea hasta niveles no dañinos.



TRATAMIENTO BLUE LIGHT

CLAVE: PV-490-01


VER BIEN

- ✓ Mejora en la calidad de visión.
- ✓ Mejor definición.
- ✓ Mayor detalle.
- ✓ Menos fatiga visual.
- ✓ Menor encandilamiento.



VERSE BIEN

- ✓ Apariencia natural.
- ✓ Eliminación de la “pupila roja”.
- ✓ Percepción de “lente invisible”.
- ✓ Eliminación de “anillo fantasma”.
- ✓ Destaca el rostro, No el reflejo.



BENEFICIOS

- ✓ Mayor transmisión de luz.
- ✓ Uniformidad de color.
- ✓ Mejor limpieza.
- ✓ Mejor apariencia.
- ✓ Mayor durabilidad.
- ✓ Protección a rayos UV
(Luz artificial, computadora, etc.).



NOTA IMPORTANTE: El antirreflejante Puede verse afectado en condiciones extremas de clima por la Expansión del material (ejemplo: dejar los lentes en el tablero del carro).



VISION

CATÁLOGO

ARMAZONES SEGURIDAD
PROVEEDOR KASSTEN



CONAIRE

Armazón para lente de prescripción diseñado para proveer protección, comodidad; con ajuste para una gran variedad de tamaños y formas de rostro.

excelente combinación entre protección de alta y un estilo de oficina ideal para personal con trabajos duales en oficina y campo.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Diseño moderno y estilizado con puente nasal moldado que permite un mejor ajuste y compatibilidad con los respiradores.; disponible en amazon negro.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

- Guardas removibles.
- Base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

OVER G

Diseño clásico proporcionando el ajuste, el desempeño y la protección necesarias para la industria; adaptándose a una gran variedad de tamaños y formas de rostro.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Armazón de policarbonato transparente con protectores laterales transparentes que brindan una excelente protección y visión periférica para mayor comodidad.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

PMXTREME

Diseño elegante y clásico proporcionando el ajuste hermético, el desempeño y la protección necesarias para la industria; adaptándose a una gran variedad de respiradores.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Sistema de ventilación indirecta situada en la parte superior e inferior del marco especiales permiten un flujo de aire y liberación de calor.
- Multifuncionales anteojos con visión de 180 °, protege contra salpicaduras de sustancias químicas, reflejos del sol, polvo partículas voladoras, el viento y 99% de los rayos ultravioleta dañinos.
- Lentes de policarbonato exterior protege contra el medio ambiente, mientras que un lente interior evita la formación de vaho.
- Incluye una amplia correa elástica ajustable con sistema de liberación rápida para un ajuste seguro y par de varillas.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Inserto para graduar base 6 adaptable en mica monofocal, bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

V2G

Diseño elegante y clásico Proporcionando el ajuste hermético, el desempeño y la protección necesarias para la industria; adaptándose a una gran variedad de respiradores.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Sistema de ventilación indirecta situada en la parte superior e inferior del marco especiales permiten un flujo de aire y liberación de calor.
- Multifuncionales anteojos con visión de 180 °, protege contra salpicaduras de sustancias químicas, reflejos del sol, polvo partículas voladoras, el viento y 99% de los rayos ultravioleta dañinos.
- Lentes de policarbonato exterior protege contra el medio ambiente, mientras que un lente interior evita la formación de vaho.
- Incluye una amplia correa elástica ajustable con sistema de liberación rápida para un ajuste seguro y par de varillas.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Inserto para graduar base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.

V2G PLUS

Diseño elegante y clásico proporcionando el ajuste hermético, el desempeño y la protección necesarias para la industria; adaptándose a una gran variedad de respiradores.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Sistema de ventilación indirecta situada en la parte superior e inferior del marco especiales permiten un flujo de aire y liberación de calor.
- Multifuncionales anteojos con visión de 180 °, protege contra salpicaduras de sustancias químicas, reflejos del sol, polvo partículas voladoras, el viento y 99% de los rayos ultravioleta dañinos.
- Lentes de policarbonato exterior protege contra el medio ambiente, mientras que un lente interior evita la formación de vaho.
- Incluye una amplia correa elástica ajustable con sistema de liberación rápida para un ajuste seguro.

CONFIGURACIÓN DE LENTE

Inserto para graduar base 6 adaptable en mica monofocal , bifocal, o progresiva.

REGULACIONES:

ANSI Z80.1-2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015, NMX-S-056-SCFI-2007, NOM-017-STPS-2008, NOM-025-STPS-2008, NOM-030-STPS- 2009, PEMEX-EST-SS-007-2017.



VISION

Lic. Araceli Guarneros Mata

Optometrista - Vallen Visión

Adolfo López Mateos 4000,
Tampico México C.P. 89336

Tel. Ofic. 833 230 1700 Ext. 1424

Cel. 938 152 1037

araceli.guarneros@vallen.com.mx

www.vallen.com.mx